



ANNABURGER

Competence in Agriculture



ANNABURGER universālie mēslojuma izklieģētāji

Uzticami, jaudīgi un precīzi



Divi vienā: "TeleLiner" iespējams izmantot kā transporta piekabi un mēslojuma izklieģētāju.



Lielāka ražība, ko nodrošina vienmērīga mēslojuma izkliede – ANNABURGER universālie mēslojuma izklīdētāji ir kvalitatīvi un efektīvi.



Ražīga darba pamatā ir veikspēja, jauda un precizitāte

Izvēloties ANNABURGER produktu, tiek garantētas priekšrocības ilgtermiņā.

Annaburgas pilsētā Saksijas-Anhaltes reģionā ražotajai lauksaimniecības tehnikai tās robustās konstrukcijas un ilgā kalpošanas laika dēļ tiek dota priekšroka jau desmitiem gadu.

Augstais ražošanas garantētais līmenis izstrādājumu kvalitāti daudzpusību, un ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH izstrādājumi izceļas ar Vācijas ražojumiem tipisko kvalitāti. Tas tā ir bijis vienmēr, ir pašlaik un būs arī turpmāk.

ANNABURGER darbinieki apvieno savu ilggadējo pieredzi ar jaunākajām tehnoloģijām. Rezultāts – efektīvs risinājums jums. Precīzas darbības lauksaimniecības tehnika profesionāļiem. Stabili, izturīgi transportlīdzekļi darbam ikdienā jebkuros darba apstākļos.

Lielas, jaudīgas un izturīgas mašīnas garantē precīzu izkliedi un lielisku rezultātu

Iespaidīgas platības ikdienā iespējams apstrādāt ar jebkuras klases ANNABURGER universālajiem mēslojuma izkliedētājiem. To nodrošina īpašs izkliedētāja dizains – liela ietilpība, relatīvi maza masa un izturīga konstrukcija apvienojumā ar Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) pārbaudītu izkliedēšanas agregātu. Iespaidīgi rezultāti – plaša izkliede un precīza dozēšana.

Pārskats par abām modeļu sērijām

- Modernā sērija – jaunās sērijas modeļiem ir raksturīga slīpu statņu konstrukcija. Pateicoties modernajai centrālajai pārnēsūmkārbai, šī jaunās paaudzes universālā mēslojuma izkliedētāja tvertni iespējams izmantot pilnībā. Turklāt tas pārejo izkliedētāju vidū izceļas ar izsmalcinātām detaļām un opcijām.
- Klasiskā sērija – robusti, izturīgi un droši izkliedētāji izmantošanai dažādiem ikdienas darbiem.

Jums vispiemērotākais izkliedētājs

ANNABURGER universālo mēslojuma izkliedētāju iespējams izmantot gan mēslojuma, gan komposta un kaļķu transportēšanai un precīzai izklidei. Efektīva, vienmērīga un precīza dozēšana.

Izšķirošais faktors ir veikspēja, ko nodrošina lietderīgā slodze, tvertnes izmēri, jūgvārpstas ātrums, traktora jauda un šasija.

ANNABURGER pavisam noteikti spēj piedāvāt atbilstošāko risinājumu jebkurām vajadzībām.

Visi modeļi pieejami gan modernajā, gan klasiskajā sērijā.

Mūsu flagmanis – 24.04 modeļa izkliedētājs – piekaitāms pie modernās jaunās paaudzes izkliedētājiem.

HTS 11.04



Cisternas tilpums

10 m³

Pieļaujamais kopējais svars	11 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	400 mm – 13 m ³
Tvertnes izmēri	4.6 x 2.0 x 1.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	540 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	64 kW / 90 ZS

HTS 16.04



Cisternas tilpums

14 m³

Pieļaujamais kopējais svars	16 t / 17 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	200 mm – 16 m ³
Tvertnes izmēri	4.9 x 2.3 x 1.2 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	86 kW / 120 ZS

HTS 18.04



Cisternas tilpums

14 m³

Pieļaujamais kopējais svars	18 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	200 mm – 16 m ³
Tvertnes izmēri	5.0 x 2.3 x 1.2 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	129 kW / 180 ZS

Cisternas tilpums

16 m³

Pieļaujamais kopējais svars	21 t / 22 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	400 mm – 21 m ³
Tvertnes izmēri	6.3 x 2.3 x 1.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	129 kW / 180 ZS



HTS 20/21.04

Cisternas tilpums

17 m³

Pieļaujamais kopējais svars	23 t / 24 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	400 mm – 23 m ³
Tvertnes izmēri	6.8 x 2.3 x 1.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	149 kW / 200 ZS



HTS 22/24.04

Cisternas tilpums

18 m³

Pieļaujamais kopējais svars	30 t / 31 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	400 mm – 25 m ³
Tvertnes izmēri	7.5 x 2.3 x 1.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	186 kW / 280 ZS



HTS 29/31.04

Cisternas tilpums

18 m³

Pieļaujamais kopējais svars	33 t / 34 t
Lietderīgā slodze ar agregātiem	400 mm – 32 m ³
Tvertnes izmēri	7.6 x 2.3 x 1.4 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 rpm
Skrāpju grīda	2-rindas
Traktora jauda	200 kW / 300 ZS



HTS 33/34.04



Klasiski vai moderni – izvēle jūsu rokās

Ar ko mūsu klasiskā sērija atšķiras no modernās sērijas un kādas priekšrocības jums tiek sniegtas?

Atbilde patiesībā ir ļoti vienkārša – klasiskajā sērijā tiek uzsvērtā robustā, izturīgā un pārbaudītā tehnoloģija. Savukārt modernā sērija izceļas ar modernu dizainu un lielāku efektivitāti, ko nodrošina par 25 % jaudīgāka centrālā pārnesumkārbā, kas sa-

vukārt palielina izkliedes apjomu. Lauksaimniekiem un darbuzņēmējiem, kuri veic darbu ar maksimālu jaudu.

	Klasiskā sērija	Modernā sērija
Dizains:	2 centrālās pārnesumkārbas	1 centrālā pārnesumkārbā
Skrāpju grīda:	3 rindas	2 rindas
Grīda:	Paneļu vai PE grīda	Tērauda grīda
Ķēdes:	Apaļposmu ķēdes	Apaļposmu ķēdes Opcija: plakanposmu ķēdes

Lai arī kādas būtu jūsu prioritātes, izvēloties ANNABURGER universālo mēslojuma izkledētāju, jūs izvēlaties kvalitāti.



**Jaunās paaud-
zes izkliedētā-
ji ir par 25%
efektīvāki**



A high-angle, top-down view of a red ANNABURGER universal fertilizer spreader. The machine is positioned diagonally across the frame, with its hopper open and tilted upwards. The interior of the hopper shows a grid-like structure. The spreader is parked on a field of dry, yellowish-brown grass with some green patches. The red paint of the machine is bright and reflective. The overall scene is captured in a clean, professional style.

ANNABURGER universālajiem mēslojuma izkliedētājiem ir raksturīga liela efektivitāte un nemainīgi augsta izkliedes kvalitāte.



Optimizēta ietilpība un maksimāls izkliešanas apjoms

Kā iespējams palielināt fiksētas tvertnes lietderīgo slodzi? Ar viedo tehnoloģiju. Jaunā centrālā pārnesumkārbā aizņem maz vietas, ļaujot izmantot atlikušo platību lietderīgi. Precīzas darbības lauksaimniecības tehnika tiek ražota pēc principa "iegūt vairāk, izmantojot jau esošās iespējas". ANNABURGER inženieri vadās pēc šāda principa.

Vienkāršs darbības princips


Skrāpju grīda, ķēdes un pārnesumkārbā kopā nodrošina vienkāršu un netraucētu masas transportēšanu. Vadītājam atliek vien noregulēt padeves ātrumu. Kad skrāpju grīda ir bloķēta, mašīna izslēdzas automātiski, līdz ar to samazinot pārslodzi un sadursmes risku.

Kvalitāte ir visu elementu mijiedarbības rezultāts

Konstrukcija:

- Drošība un stabilitāte: to garantē vienlaidu metināta rāmja konstrukcija un virsbūve. Turklāt rāmja šķērs-sijas atrodas cieši viena otrai blakus. Konstrukcija ir ļoti izturīga.
- Viegļums: mūsu mašīnas ir pārsteidzoši vieglas, jo sānu sienas ir veidotas no tērauda loksnēm ar trapecveida profilu.
- Jauda un precizitāte: jauda un precīzi regulējams izkliedes apjoms ir svarīgi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) pārbaudītā izkliedes agregāta parametri atbilstoši Vācijas Rīkojumam par mēslošanas līdzekļu izmantošanu. Mēs nodrošinām horizontālās un vertikālās izkliedes precizitātes optimizāciju.
- Atbilstība standartiem: lielās kardānvārpstas un zobrati pilnībā atbilst spēkā esošajām drošības un aizsardzības prasībām.





Skrāpju grīda un ķēdes:

- Nodilums ir minimāls, jo mūsu universālo mēslojuma izkliedētāju skrāpju grīdām ir raksturīga minimāla berzes pretestība. Izturīgās ķēdes rit pa īpašām sliedēm, līdz ar to samazinot sānu vilci un aizsargājot ķēdes ratus.
- Atbilstošs nospriegojums: ķēžu nospriegojums tiek regulēts automātiski. Tas nozīmē, ka tiek nodrošināta optimāla spēka pārnese.
- Tīrība: ķēžu ratu iekšpusē ir iebūvēti papildu skrāpji. Priekšrocība: ķēdes tīrīšana notiek automātiski.
- Aizvietojamība: nodilušās sliedes, pa kurām rit ķēde un skrāpju grīda, iespējams vienkārši nomainīt. Pēc izvēles pieejamas arī plakanposmu ķēdes, kuras posmus iespējams nomainīt atsevišķi.
- Liels elastīgums un kustība abos virzienos: skrāpju grīdas bezpakāpju regulēšana kustībai abos virzienos.



Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) pārbaudīts izklīdes agregāt:

- Drošība: šķērskrūvju savienotāji un šarnīra savienojumi aizsargā izmetējus pret pārslodzi, bet izmešanas diskus – pret izkustēšanos.
- Elastīgums: disku izklīdētāju iespējams ātri un vienkārši pielāgot jebkuram izklīdes materiālam.
- Precizitāte: izmešanas diska kontaktpunkts un izklīdes leņķis ir izšķirošie parametri materiāla vienmērīgai izklīdei. Tos vienkārši iespējams noregulēt pie aizmugurējā borta.
- Atbilstība noteikumiem: izklīdētājs garantē precīzu materiāla izklīdi lauka malās.

Aizmugurējais borts:

- Amortizācija: svešķermeņi izkļūst no tvertnes pa aizmugurējo amortizēto bortu, nebojājot izklīdes agregātu.
- Aizsardzība: izturīgs materiāls ar gumijas pārklājumu pie aizmugurējā borta nodrošina papildu aizsardzību pret akmeņiem.
- Precizitāte: izklīdes platuma regulēšana vienā vai abās pusēs izklīdei lauka malā vai izklīdei mazākā platumā.



Vairogs kā starpsiena ar regulējamu augstumu:

- Regulējama siena: sienas augstumu iespējams regulēt hidrauliski, līdz ar to nodrošinot precīzu masas dozēšanu no traktora kabīnes. Dozēšana ir īpaši svarīga, izklīdzējot kaļķus.
- Pārredzamība: ar trosi regulējams augstuma mērītājs nodrošina lielisku redzamību no traktora kabīnes.

Turklāt visus izklīdzētājus iespējams ātri pārveidot par skābbarības piekabēm, piemēram, papildus izmantojot autokrāvēju.

ANNABURGER “TeleLiner”: šī kombinācija ļaus jums ietaupīt 40 % no ieguldījumu izmaksām.

Iespējams izmantot gan kā universālu mēslojuma izklieģētāju,
gan kā skābbarības piekabi.





Divi vienā – “TeleLiner” transporta piekabe un izkliedētājs

Daudzpusīgs pielietojums, pārdomāta kombinācija: “TeleLiner” ir universāls mēslojuma izkliedētājs un vienlaicīgi arī skābbarības piekabe. Regulējama ietilpība: bīdāmos sānu bortus iespējams pielāgot jebkurai situācijai. Universālā mēslojuma izkliešanas agregāta noņemšana, lielā nodalījuma aizmugurējās lūkas uzstādīšana: “TeleLiner” īsā laikā iespējams pārveidot, izmantojot ātrās nomainas sistēmas ātrās atlaišanas mehānismu.

- “TeleLiner” universālais izkliedētājs paredzēts mēslojuma, komposta un kaļķu vienmērīgai izklidei, turklāt precīzu izkliedi nodrošina hidrauliski regulējama starpsiena.
- Izmantojot to kā skābbarības piekabi, ātri un efektīvi iespējams transportēt zāli un kukurūzu.
- Iegādājoties “TeleLiner”, jūs salīdzinājumā ar divu atsevišķu transportlīdzekļu izmaksām ietaupīsiet 40 %.

Daudzpusīgs autoparka papildinājums

Šīs mašīnas daudzpusīgais pielietojums sniedz īpašas priekšrocības gadījumos, kad paredzēts veikt dažāda veida darbus.

- Piemēram, ja darbuzņēmējs atšķirīgus pasūtījumus.
- Vai ja jūs kā lauksaimnieki vēlaties optimāli izmantot savu autoparku bez nepieciešamības izvēlēties starp izkliedētāju un skābbarības piekabi.



Kurš “TeleLiner” atbilst jūsu un jūsu traktora vajadzībām?

Divasu šasija



Cisternas tilpums

18 m³

Pieļaujamais kopējais svars	21 t / 22 t
Piekabes ietilpība	30 m ³
Tvertnes izmēri	6.3 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1.000 rpm
Skrāpju grīda	2 rindas
Traktora jauda	129 kW / 180 ZS



Cisternas tilpums

19 m³

Pieļaujamais kopējais svars	23 t / 24 t
Piekabes ietilpība	32 m ³
Tvertnes izmēri	6.8 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1.000 rpm
Skrāpju grīda	2 rindas
Traktora jauda	143 kW / 200 ZS

HTS 20/21.07

HTS 22/24.07



Trīsasu šasija

Cisternas tilpums

21 m³

Pieļaujamais kopējais svārs	30 t / 31 t
Piekābes ietilpība	35 m ³
Tvertnes izmēri	7.5 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1.000 rpm
Skrāpju grīda	2 rindas
Traktora jauda	200 kW / 280 ZS



HTS 29/31.07


Cisternas tilpums

21 m³

Pieļaujamais kopējais svārs	33 t / 34 t
Piekābes ietilpība	35 m ³
Tvertnes izmēri	7.5 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Jūgvārpstas apgriezieni	1.000 rpm
Skrāpju grīda	2 rindas
Traktora jauda	214 kW / 300 ZS



HTS 33/34.07



Precīzi un efektīvi: precīzs darbs ar ANNABURGER

Modernā lauksaimniecībā efektīvu darbu un maksimālu ražību nodrošina visaugstākā līmeņa precizitāte. Tas ir vienīgais veids, kā ietaupīt tādās jomās kā resursi, ekonomija un ekoloģija.

Protams, ANNABURGER piedāvā lauksaimniekiem darbuzņēmējiem un komunālās tehnikas lietotājiem modernu SOBUS risinājumu. Sistēma atpazīst dažādas mašīnas un attiecīgi pielāgo aprīkojuma un citu funkciju kontroli.

Šīs vadības ierīces galvenais komponents ir terminālis, ko iespējams regulēt, izmantojot vadības paneli vai traktora sviru. ANNABURGER pielāgojas jūsu vajadzībām: jūs varat izmantot savu trakto-

ra termināli, kas savietojams ar ISOBUS, vai arī mūsu ražoto termināli.

Lietotājiem draudzīga, vienkārša un dažādiem ražojumiem atbilstoša ierīce

- Mūsu pašu izstrādāta programmatūra mēslošanas tehnikai, universālajiem mēslojuma izkliedētājiem un transporta piekabēm.
- Individuāla konfigurācija atbilstoši jūsu jūsu
- Ļoti viegla lietošana, ko nodrošina intuitīva grafiskā saskarne.
- ANNABURGER ISOBUS iespējams uzstādīt jebkurā brīdī.

ANNABURGER daudzfunkcionālais ISOBUS

ANNABURGER piedāvā saviem klientiem tehniski uzlabotus ISOBUS risinājumus, tostarp attiecībā uz savienojumiem ar traktoru.

VADĪBAS IERĪCE

- Mēslojuma izkliedētājs
- Universālais mēslojuma izkliedētājs
- Izgājējpiekabe
- Transporta piekabe

REGELUNG

- Skrāpju grīda (izklijes ātruma regulēšana)
- Mēslošanas tehnika (izklijes ātruma regulēšana)

VIEDĀ SAIMNIECĪBA

- Augstas precizitātes tehnika:
 - skrāpju grīda;
 - mēslošanas tehnika.
- Sekciju kontrole:
 - mēslošanas tehnika.

Izkliedes apjoma regulēšana ar ISOBUS

Neatkarīgi no izkliedējamā materiāla darba rezultāts ir atkarīgs no atbilstošā izkliedes apjoma. Mēs visi atceramies, cik sarežģīti kādreiz bija veikt nepieciešamos aprēķinus.

Tagad ar ISOBUS noteikto izkliedes apjomu iespējams precīzi regulēt tonnās uz hektāru. Tas būtiski atvieglo darbu.



Augstas precizitātes izkliedes tehnika

Mūsdienās optimāla resursu izmantošana ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Tādēļ mēs izmantojam GPS: ANNABURGER ISOBUS sistēma gluži kā labi trenēta atmiņa atpazīst katru precīzo pozīciju un nepieciešamo izkliedes apjomu. Mēslojuma izkliede atšķirīgās lauka zonās ļauj paveikt darbu vēl efektīvāk. Turklāt skrāpju grīdas ātrums ir regulējams atsevišķi.




ISOBUS komunikācijai: skrāpju grīdas ātruma regulēšana atkarībā no braukšanas ātruma vai svara ir būtiska universālo mēslojuma izkliedētāju īpašība.

Nepārtraukta svara kontrole ar mehāniskajiem svāriem vai "UniScale"

Pilnīga kontrole: izkliedes apjomu iespējams kontrolēt, vadoties pēc svara. Tas nozīmē, ka skrāpju grīdu vienmēr iespējams regulēt.

Drošu darbu garantē mehāniskie svāri vai jaunie "UniScale" svāri.

- Jūs izpildāt likumā noteiktās prasības.
- Jūsu rīcībā ir pierādījumi par izstrādājuma atbilstību.
- Jūsu darbinieki var ievadīt precīzu svaru uz attiecīgo platību.



Jo lielāks ātrums, jo stingrākas prasības asij un šasijai

Atkarībā no izmēra, ātruma un pielietojuma pieejamas dažādas šasijas.

ANNABURGER nodrošina klientiem daudzpusīgumu, piedāvājot atbilstošo risinājumu.

Nelīdzenas virsmas nolīdzināšana: ratiņu tipa šasija

Svars tiek vienmērīgi sadalīts uz abām ratiņa tipa šasijas asīm. Paraboliskās atsperes nodrošina līdzsvaru. Minimāls materiāla nodilums. Citas priekšrocības:

- minimāla tehniskā apkope;
- ērta vadīšana un optimāla stabilitāte;
- regulējams bremzēšanas spēks atkarībā no slodzes spēka;
- uzticama darbība.



Vienkāršs dizains un funkcijas: šasija ar parabolisko balstiekārtu

Svārstīšanos ierobežo šasija ar parabolisko balstiekārtu. Ideāli piemērota atkārtotiem braucieniem ar nemainīgu slodzi uz līdzenas virsmas.



Hidrauliski regulējama šasija divām vai trīs asīm braukšanai ar ātrumu līdz 65 km/h

Šī šasija atbilst visstingrākajām prasībām un līdz ar to ir ideāli piemērota apjomīgam darbam gan uz lauka, gan pārvietojoties pa ceļu. Hidrauliskās un hidropneimatiskās šasijas balstiekārtas nodrošina izcilu komfortu un stabilitāti ilgstošas slodzes ietekmē un uz nelīdzenas virsmas. Šī šasija ir īpaši piemērota transportlīdzekļiem ar lielām, platām riepiem.





Augsnes aizsardzība, regulējot riepu spiedienu

Lai iegūtu atbilstošu ražu, būtiska nozīme ir veselīgai augsnes struktūrai, pat ja augsne ir pakļauta ļoti lielai slodzei. Tādēļ ANNABURGER lauksaimniecības tehnika ir aprīkota ar riepu spiediena kontroles sistēmu, kas ļauj regulēt riepu spiedienu, atrodoties kabīnē. Piespiežot pogu, iespējams pārslēgties no lauka režīma un transporta režīmu.

Priekšrocības: ekspluatācijas izmaksu ietaupīšana, mazāks degvielas patēriņš, mazāks riepu nodilums un mazāk apjomīgi turpmāki augsnes apstrādes darbi.

Vienkārša izmantošana: iepriekš izvēlēta spiediena iestatīšana notiek automātiski. Spiediens katrā riepā tiek kompensēts automātiski.

Jūgstieņa atbilstība

Arī daudzpusīgam pielietojumam ir būtiska nozīme. ANNABURGER piedāvā fiksētus jūgstieņus ar parabolisko balstiekārtu (pamata variantā) un hidraulisko balstiekārtu.

- Jūgstieņi ar parabolisko balstiekārtu izceļas ar to, ka tiem ir mazs svars un mazāks nodilums.
- Izmantojot hidrauliski regulējamu jūgstieņi, transportlīdzekli iespējams noregulēt atbilstoši sakabes augstumam, līdz ar to palielinot braukšanas komfortu un samazinot nodilumu..



Drošību garantē aktīvā stūrēšana

Manevrēšana bez jebkādiem riskiem: lielu transportlīdzekļu vadīšana pa ceļiem ar daudziem pagriezieniem bez aktīvās stūrēšanas sistēmas bieži vien sagādā grūtības.

ANNABURGER piedāvā aktīvās stūrēšanas sistēmu ar hidraulisku vai elektronisku vadības signālu uztveršanu. Mehāniskā slodze uz komponentiem tiek samazināta, savukārt braukšanas komforts – palielināts. Pat vissliktākajā gadījumā, kad ir ieplaisājis kabelis vai hidrauliskā šļūtene, aktīvās stūrēšanas sistēma notur piekabi uz ceļa vai braukšanas pēdās.



Jūsu speciālists transporta un organiskā mēslojuma jomā lauksaimniecībā

Speciāli uzdevumi ir jāatstāj speciālistu ziņā.

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH ir tieši tāds - viens no Vācijas vadošajiem augsti specializētu lauksaimniecības transportlīdzekļu ražotājiem transportam un organiskajam mēslojumam.

Mūsu produkti nodrošina tieši to, ko šodien meklē lauksaimnieki un lauksaimniecības darbuzņēmēji, pašvaldību klienti un transporta uzņēmumi: veiktspēju, uzticamību un kvalitāti jeb vienā vārdā - efektivitāti.

Izgatavošana pašu uzņēmumā - pamats kvalitātei un inovācijām. Ražots Vācijā

Šī iemesla dēļ mēs izstrādājam un ražojam savās rūpnīcās: tas nozīmē, ka mēs varam ražot tieši to, ko vēlas mūsu klienti. Un mēs turpinām attīstīt inovācijas, kas padara mūsu klientu dzīvi vieglāku un ērtāku. Tas ir mūsu dzinējspēks.

Šīs kompleksās ražošanas priekšrocība ir elastīgums

Mēs jau tagad piedāvājam plašu produktu klāstu un konsekventi koncentrējamies uz tirgu. Kā stabils vidēja lieluma uzņēmums mēs apvienojam fokusu uz klientu, praksi dzīvē un inovāciju spēku.

Atrodamies Eiropas sirdī, darbojamies visā pasaulē

Annaburgas pilsēta jau daudzus gadus desmitus ir bijusi transportlīdzekļu būvniecības meka. ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH darbojas Saksijā-Anhaltē jau vairāk nekā 25 gadus: darbojas Saksijā-Anhaltē jau vairāk nekā 25 gadus: Mēs piegādājam produkciju vairāk nekā 20 pasaules valstīm.



Padoms un apkalpošana - viss vienuviet mērķtiecīgi un kompetenti

No sākotnējā kontakta līdz par galīgajai piegādei - mūsu darbinieki ir gatavi jums palīdzēt un asistēt ik uz soļa. Mēs uzskatām, ka tas ir pašsaprotami, ja runa ir par tik sarežģītiem produktiem.

Mēs būsīm pieejami arī pēc pirkuma veikšanas

Mūsu klientu apkalpošanas centra darbinieki parūpēsies par jūsu jautājumiem: viņi palīdzēs, kad vien nepieciešams. Mūsu servisa inženieri ir arī pieejami regulāras apkopes veikšanai.

Kontakti: service@annaburger.de

Īstais produkts - drošs un uzticams

Vai jums ir nepieciešamas rezerves daļas? Mēs palīdzēsim piegādāt vajadzīgās detaļas nekavējoties ar diennakts piegādi vai kurjeru.

Kontakti: parts@annaburger.de

Pilnīga uzticamība: ar ANNABURGER klients būs apmierināts no sākuma līdz beigām.

Individuāli risinājumi arī komerc-transportam

Lauksaimniecībai un loģistikai vēl ciešāka sadarbība: ANNABURGER ir nepieciešamā pieredze un kompetence.

Mēs piedāvājam kravas automobiļu tehniku lauksaimniecības un komerctransporta nozarē lieliem uzņēmumiem ar augstām transporta prasībām. Mēs piedāvājam GRP cisternu puspiekabes, izstumšanas puspiekabes, kā arī izklieģētāju puspiekabes un dažādus piederumus.

Uz panākumu ceļa jau daudzus gadus

Inovativs talants, individualitāte un

2017	Jaunums klāstā: EcoTanker GRP cisternas piekabe ar nieka 5,3 t pašmasu
2015	Tirgū tiek izlaisti jaunās paaudzes augstas veiktspējas izklieģētāji
2011	Pirmais FieldLiner: milzīgs iekraušanas apjoms – precīzai ražas pārkraušanai
2010	TeleLiner ražošanas uzsākšana: Transportēšana un izklieģēšana vienā transportlīdzeklī
2007	Pirmais SchubMax: Izstumšana, nevis izgāšana
2005	Tiek izgatavota pirmā transporta piekabe
2000	Tiek uzbūvēts SchubFix - pirmais transportlīdzeklis ar izstumšanas piekabi
1998	Kravas automašīnu puspiekabju ražošanas uzsākšana šķidrmēslu loģistikai. Drīz pēc tam seko izstumšanas piekabes, skābbarības piekabes un izklieģētāji.
1997	Dzimst Multiland: savstarpēji maināma sistēma ar trim sastāvdaļām
1994	Pirmie kravas automobiļu uzkabes mehānismi šķidrmēslu pārvadāšanai. Pašizgāzēji un konteineri Pašreizējā uzņēmuma ANNABURGER Nutzfahrzeug
1991	GmbH dibināšana. Stratēģija ir skaidra: Vienots transporta un izklieģēšanas tehnikas ražotājs lauksaimniecībā.
1989	No montāžas līnijas izbrauc pirmā skābbarības transporta piekabe
1970	Tiek nodibināta mūsu pašu izstrādes nodaļa: Garantija bezgalīgām tehniskām inovācijām
1968	No ražotnes izbrauc pirmā HTS 100.27 šķidrmēslu piekabe: tā kļūst par ikonu Austrumeiropā un tiek pārdota vairāk nekā 40 000 eksemplāros
1962	Pirmais kūtsmēslu izklieģētājs bruģē ceļu nākotnei
1961	Šķidrmēslu transportēšanas tehnikas sākums
1960	Klientam tiek piegādāts pirmais pašizgāzējs
1946	Pioniera gars: Pirmās piekabes būvniecība Annaburgā

ANNABURGER visā pasaulē



Eksports:

Mobilais tālrunis:

E-pasts:

Sergii Giliev

+49 (0) 1511 7995 444

sergii.giliev@annaburger.de



ANNABURGER
Competence in Agriculture

Kontakti

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH

Torgauer Straße 59/61/63

06925 Annaburg

Tālr.: +49 35385 709-0

Fakss: +49 35385 709-15

E-pats: info@annaburger.de

www.annaburger.de

Izplatītāji